

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA INTEGRADA EM MEDICINA VETERINÁRIA

ESCOLA DE VETERINÁRIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

ÁREA: CLÍNICA MÉDICA DE EQUINOS

ENTRADA 2023

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTE

1. Este CADERNO DE QUESTÕES contém 25 questões numeradas de 1 a 25, dispostas da seguinte maneira:
 - a. As questões de número 01 a 08 são relativas aos temas de Saúde Pública
 - b. As questões de 09 a 25 são específicas da área de concentração que você se inscreveu
2. Confira se o seu caderno de questões contém a quantidade de questões e se essas estão na ordem mencionada na instrução anterior. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente divergência, comunique ao aplicador da sala para que ele tome as providências cabíveis.
3. Assine o seu nome no espaço próprio do CARTÃO RESPOSTA, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
4. Não dobre, não amasse nem rasure o CARTÃO RESPOSTA, pois ele não poderá ser substituído.
5. Para cada uma das questões objetivas são apresentadas quatro opções de resposta identificadas com as letras **A, B, C, D**. Apenas uma responde corretamente à questão.
6. No CARTÃO RESPOSTA preencha todo o espaço compreendido no círculo correspondente à opção escolhida. A marcação em mais de uma opção anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
7. O tempo disponível para esta prova é de **duas horas e trinta minutos**.
8. Reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação.
9. Quando terminar a prova, acene para chamar o aplicador e entregue este CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO RESPOSTA.
10. Você poderá deixar o local da prova somente após decorrido uma hora do início da aplicação. Poderá levar seu CADERNO DE QUESTÕES, ao deixar em definitivo a sala de provas nos últimos 30 minutos que antecedem o término da prova.
11. Você será excluído do exame no caso de:
 - a) prestar, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata;
 - b) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer participante ou pessoa envolvida no processo de aplicação das provas;
 - c) perturbar, de qualquer modo, a ordem no local de aplicação da prova, incorrendo em comportamento indevido durante a realização do exame;
 - d) se comunicar, durante a prova, com outro participante verbalmente, por escrito ou por qualquer outra forma;
 - e) utilizar qualquer tipo de equipamento eletrônico e de comunicação durante a realização do exame;
 - f) utilizar ou tentar utilizar meio fraudulento, em benefício próprio ou de terceiros, em qualquer etapa do exame;
 - g) estar trajando boné ou chapéu ou portar arma de fogo;
 - h) utilizar livros, notas ou impressos durante a realização do exame;
 - i) se ausentar da sala levando consigo o CADERNO DE QUESTÕES antes do prazo estabelecido e / ou o CARTÃO RESPOSTA a qualquer tempo.



TEMAS DE SAÚDE PÚBLICA

QUESTÕES DE 01 A 08

QUESTÃO 01



No Brasil há um déficit sobre prevenção e tratamento dos casos de indivíduos em situação de acumulação, além de não haver destino correto para os animais, atualmente não há um protocolo nacional com os cuidados específicos para esta população pelo Sistema Único de Saúde. São necessárias ações municipais intersetoriais para a criação e funcionamento de um Programa de atenção aos indivíduos e também aos animais em situação de acumulação. Sobre essas ações, analise as afirmativas a seguir:

- I. Publicar um decreto, Instrução Normativa ou Nota Técnica, a fim de regulamentar e estimular a criação do Comitê de atendimento/acolhimento e acompanhamento de pessoas e animais em situação de acumulação,
- II. Criar uma gerência/diretoria de Defesa Animal, vinculada frequentemente à Secretaria Municipal de Saúde ou à de Meio Ambiente e que de forma conjunta a outras secretarias desempenhará ações importantes junto aos indivíduos em situação de acumulação e seus animais.
- III. Criar um comitê de trabalho intersetorial de atenção a situação de acumulação (CIASA) composto por profissionais de diferentes setores.

É **CORRETO** apenas o que se afirma em:

- a) I e II.
- b) II e III.
- c) I e III.
- d) I, II e III.

QUESTÃO 2



A correta destinação dos cadáveres de animais positivos ou com suspeita de esporotricose é imprescindível para evitar a contaminação ambiental pelo fungo. Dessa maneira, analise as recomendações em relação ao manejo do cadáver a seguir:

- I. Uso de EPI (uniforme, luvas e máscara) para manipulação do cadáver;
- II. Acondicionar o cadáver em saco branco leitoso com símbolo de risco biológico e identificar o saco devidamente.
- III. Caso seja necessário o transporte de cadáveres, realizá-lo por meio de caixas fechadas para evitar que as unhas do animal perfurem o saco.
- IV. Encaminhar ao aterro sanitário para enterrar em valas de resíduos da saúde, de preferência aqueles que sejam construídos dentro de normas preestabelecidas que garantam a qualidade do meio ambiente.

É **CORRETO** apenas o que se afirma em:

- a) I e II.
- b) II, III e IV.
- c) I, II e III.
- d) I e IV.

QUESTÃO 3



Observe a manchete de uma notícia, a seguir.

75% das doenças infecciosas emergentes que afetam o homem vieram de animais, diz brasileira que estuda relação entre epidemias e desmatamento das florestas

Disponível em: <https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2020/10/23/75percent-das-doencas-infecciosas-emergentes-que-afetam-o-homem-vieram-de-animais-diz-brasileira-que-estuda-relacao-entre-epidemias-e-desmatamento-das-florestas.ghtml>

Em relação a estas doenças, avalie as afirmativas a seguir.

- I. As zoonoses emergentes ou reemergentes são, respectivamente, doenças novas (exóticas) e doenças que reaparecem após período de declínio significativo da incidência;
- II. Para ser considerada como uma zoonose emergente a taxa de letalidade da doença ou o potencial de causar morte pode variar de 0 a 100%, não sendo características determinantes.
- III. Atuar e intervir sobre as populações de animais alvo, de modo a refletir em benefício à saúde da população humana fazem parte das estratégias executadas pela área de vigilância de zoonoses.

É **CORRETO** apenas o que se afirma em:

- a) I
- b) II e III
- c) III
- d) I e III

QUESTÃO 4



Sobre a Febre Maculosa Brasileira, marque a alternativa **CORRETA**.

- a) Seus vetores são do gênero Rickettsia sendo seus hospedeiros multiplicadores os equídeos em geral.
- b) É uma doença de gravidade variável, que pode cursar com formas leves e atípicas até formas graves com elevada taxa de letalidade.
- c) Os carrapatos são capazes de transmitir a doença somente no início da vida, em geral de 7 a 15 dias após o último repasto sanguíneo.
- d) Pode apresentar formas atípicas, além da presença de prurido intenso, as alterações comportamentais são frequentes em mamíferos.

QUESTÃO 05



A raiva, cuja sinonímia pode ser encefalite rábica e hidrofobia, caracteriza-se como uma encefalite progressiva e aguda que apresenta letalidade de aproximadamente 100%. Sobre esta doença, avalie as afirmativas a seguir.

- I. É uma antropozoonose transmitida ao homem pela inoculação do vírus presente na saliva e secreções do animal infectado.
- II. Apresenta 8 antígenos de superfície, responsáveis pela indução de anticorpos neutralizantes e adsorção vírus-célula.
- III. No Brasil, foram encontradas 2 variantes antigênicas: variante 1, isoladas dos cães e variante 2, isoladas de morcegos e de outros animais silvestres.
- IV. Canídeos silvestres (raposas e cachorro do mato), e outros mamíferos silvestres apresentam importância epidemiológica nos ciclos de transmissão.

É correto apenas o que se afirma em:

- a) I e II.
- b) II e III
- c) I e IV
- d) III e IV.

QUESTÃO 06



Ordene as características dos acidentes por serpentes de importância para a Saúde Pública no Brasil de acordo com a numeração dos grupos de acidentes apresentada a seguir.

Tipos de acidentes por serpentes:

1. Botrópico
2. Crotálico
3. Elapídico

Características dos acidentes

() Manifestações locais – dor e parestesia na região da picada são discretos, não havendo lesões evidentes. Manifestações sistêmicas – fácies miastênica ou neurotóxica. As possíveis complicações são decorrentes da progressão da paralisia da face para músculos respiratórios.

() Manifestações locais – não se evidenciam alterações significativas. Dor e edema são usualmente discretos e restritos ao redor da picada. Eritema e parestesia são comuns. Manifestações sistêmicas – manifestações neuromiastênicas com progressão crânio-caudal, iniciando-se por ptose palpebral, turvação visual e oftalmoplegia.

() Manifestações locais – dor, edema e equimose na região da picada (pode progredir ao longo do membro acometido). As marcas de picada e sangramento nem sempre são visíveis nos pontos de introdução das presas. Manifestações sistêmicas – sangramentos em pele e mucosas são comuns (gengivorragia, equimoses a distância do local da picada); hematúria, hematêmese e hemorragia em outras cavidades.

A ordem numérica **CORRETA** para correspondência do tipo de acidente com sua característica é:

- a) 1; 2 ;3
- b) 3; 2; 1
- c) 2; 1; 3
- d) 2; 3; 1

QUESTÃO 07



O controle reprodutivo de cães e gatos é uma ação importante para o manejo da população dessas espécies e depende diretamente da participação dos tutores. Espera-se que intervenções bem planejadas e direcionadas possam reduzir a taxa de crescimento das populações, o abandono dos animais e a ocorrência de zoonoses que envolvem essas espécies.

Sobre essa política pública analise as afirmativas a seguir:

- I. A esterilização de cães e gatos melhora a qualidade de vida do animal, prevenindo a morte causada por doenças nas mamas, útero e próstata, além de promover a redução do número de agressões ao ser humano.
- II. Segundo o Sistema Único de Saúde, todos as pessoas têm direitos iguais a receberem o serviço gratuito de esterilização dos seus animais, e critérios de prioridade não devem ser adotados para garantir o princípio da universalidade.
- III. Os integrantes da equipe de trabalho devem estar com esquemas vacinais atualizados, principalmente contra tétano e raiva e a composição mínima da equipe será, obrigatoriamente, de um médico-veterinário e dois auxiliares.

É **CORRETO** apenas o que se afirma em:

- a) I e II
- b) I e III
- c) II e III
- d) I, II e III

QUESTÃO 08



Em relação às medidas de controle da Leishmaniose Visceral analise as sentenças a seguir:

- I. O uso de coleiras impregnadas com inseticida deltametrina a 4% em cães apresentou resultado satisfatório no controle do vetor, com redução da população vetorial assim como da infecção nos vetores nas áreas com intervenção de encoleiramento, comparadas com áreas controle.
- II. O controle vetorial pode ser realizado por meio do controle químico, com aplicação de inseticidas de ação residual, que tem como objetivo reduzir o contato entre o flebotomíneo e a população humana e, conseqüentemente, diminuir o risco de transmissão do parasito.
- III. A borrifação é direcionada aos insetos adultos, sem gerar impactos ambientais e é de fácil aplicação para o agente e proprietário do imóvel, sendo a medida de controle com menor proporção de recusas em município de grande porte, com transmissão intensa.

É **CORRETO** apenas o que se afirma em:

- a) I e II
- b) II e III
- c) I e III
- d) I, II e III



TEMAS DA ÁREA DE CONCENTRAÇÃO

QUESTÕES DE 9 A 25

QUESTÃO 09



Sobre a Mieloencefalite por Protozoário em Equinos (EPM), assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) Essa enfermidade inicia-se sempre subitamente.
- b) Os animais afetados, em geral, se apresentam deprimidos.
- c) A presença de ataxia, assimetria e atrofia, sugere envolvimento multifocal ou difuso.
- d) Os sinais clínicos da EPM não incluem espasticidade, desvio lateral de cabeça, paralisia de nervo facial ou dificuldade de deglutição.

QUESTÃO 10



Sobre a Mieloencefalopatia por Herpesvirus Equino -1, assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) Os sinais clínicos da forma respiratória podem preceder ou acompanhar os sinais neurológicos.
- b) Todos os animais afetados apresentam febre no início dos sinais neurológicos.
- c) Membros torácicos e pélvicos são igualmente afetados na forma neurológica.
- d) Na análise laboratorial do líquido não são encontradas alterações.

QUESTÃO 11



Sobre a Raiva nos equinos, assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) A ocorrência de estado mental alterado é sinal patognomônico para Raiva equina.
- b) Para que se inclua a Raiva como suspeita diagnóstica, deve-se encontrar ferida sugestiva de mordida de morcegos.
- c) A evolução do quadro clínico neurológico independe do local da mordida do morcego.
- d) O uso de antiinflamatório pode retardar a progressão do vírus, mas o óbito geralmente ocorre dentro de 5 a 10 dias após o início dos sinais clínicos.

QUESTÃO 12



O termo “Síndrome da Asma Equina” é utilizado atualmente para descrever enfermidades respiratórias inflamaórias crônicas em equinos, de intensidade variada, conhecidas anteriormente como Obstrução Recorrentes das Vias Aéreas (ORVA) e Doença inflamatória das Vias Aéreas (DIVA). Sobre a Asma Equina Grave (ORVA), assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) O diagnóstico pode ser confirmado pela presença de Espirais de Curschmann e predomínio de neutrófilos na citologia do lavado broncoalveolar.
- b) Recomenda-se como terapia o uso de corticóides sintéticos e broncodilatadores.
- c) Os animais acometidos pela ORVA apresentam um marcado esforço inspiratório.
- d) O manejo ambiental é fundamental no controle da doença em animais afetados.

QUESTÃO 13



Assinale verdadeiro (V) ou falso (F) e escolha a alternativa que apresenta a ordem correta do V ou F:

- () A Hemorragia Pulmonar Induzida pelo Exercício pode ser diagnosticada através da endoscopia traqueal, 60 a 90 minutos após o exercício.
- () A Hemorragia Pulmonar Induzida pelo Exercício pode ser diagnosticada, na semana seguinte ao episódio, através do lavado broncoalveolar.
- () São possíveis complicações da micose de bolsa gutural: disfagia, paralisia de nervo fácil e hemorragia fatal.
- () A influenza equina apresenta alta morbidade e baixa mortalidade, portanto sua vacinação é obrigatória para animais de evento.
- () São fatores de risco para o desenvolvimento de pneumonia bacteriana em equinos: infecção viral prévia das vias aéreas anteriores, anestesia geral e transportes de longa duração.
- () A penicilina é um antibiótico de espectro principal gram positivo, portanto eficiente nos casos de Adenite Equina.

- a) V, V, V, V, V, F
- b) F, V, F, V, F, F
- c) F, F, F, F, V, V
- d) V, V, V, V, V, V

QUESTÃO 14

A causa mais comum de pneumonia grave em potros com a idade compreendida entre 1 e 3 meses é pelo *Rhodococcus equi*. Sobre a pneumonia por *R. equi* em potros, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) Os potros acometidos pela Rodococose geralmente se contaminam nos primeiros dias de vida, porém, a manifestação clínica ocorre após 1 mes de idade.
- b) O local mais comum da manifestação da Rodococose em potros ocorre nos pulmões, no entanto, quadros de enterite, colite, artrite séptica e uveíte podem ocorrer.
- c) O antimicrobiano de escolha para o tratamento desta enfermidade incluem as Penicilinas e Sulfonamidas.
- d) O exame complementar para o diagnóstico definitivo inclui o PCR combinado à citologia do lavado transtraqueal.

QUESTÃO 15

Foi realizado um parto (345 dias de gestação) de uma égua da raça Campolina, de 11 anos de idade, com histórico de laparotomia devido à uma cólica por compactação há 3 meses antes do parto. O potro apresentou desinteresse em mamar, com posterior letargia, febre, taquicardia, taquipnéia e sinais de desidratação. Os exames laboratoriais deste potro com 24 horas de vida indicaram IgG sérica de 200mg/dl, 3.000 leucócitos/ μ l (2.000 neutrófilos/ μ l, 800 bastonetes/ μ l, 200 linfócitos/ μ l) e fibrinogênio de 500 mg/dl. Assinale a alternativa CORRETA para o caso relatado:

- a) Este potro apresenta um quadro de isoeritrólise neonatal.
- b) Este potro apresenta falha de transferência parcial de imunidade passiva, com evidência de Sepsis Neonatal.
- c) Este potro apresenta um quadro compatível com asfixia neonatal ou síndrome do mal ajustamento.
- d) Este potro apresenta falha de transferência total de imunidade passiva e Sepsis Neonatal.

QUESTÃO 16



Há 4 meses antes da data programada para o parto de uma égua da raça Quarto de Milha, de 8 anos de idade, o tutor observou aumento de volume do úbere. Como o tutor não observou outros sinais que o fizessem preocupar com a gestação, ele apenas acompanhou este animal, sem proceder com nenhuma intervenção veterinária e ou medicação. No dia do parto a égua estava inquieta, olhando para o flanco e se deitando com maior frequência. O parto ocorreu com 315 dias de gestação. Após a ruptura da placenta, o nascimento do potro ocorreu dentro de aproximadamente uma hora e a expulsão completa da placenta ocorreu com 1 hora após o parto. A avaliação da placenta demonstrou coloração alterada, edema e diminuição das vilosidades. De acordo com as informações fornecidas, assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) Mudanças comportamentais como inquietação e sinais de uma cólica leve, caracterizam o primeiro estágio do parto.
- b) O aumento prematuro do volume do úbere não apresenta significado clínico importante se não houver gotejamento de leite.
- c) A segunda fase do parto ocorre pelas fortes contrações uterinas e expulsão do feto dentro de uma hora, como ocorrido no caso mencionado acima.
- d) A expulsão da placenta ocorreu dentro do tempo normal e não revelou sinais de insuficiência placentária.

QUESTÃO 17



Sobre as classificações utilizadas nos exames de claudicação em equinos, assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) A claudicação de apoio é aquela que ocorre quando o membro está na sua fase de apoio da passada.
- b) Claudicação primária ou de base pode ser definida como aquela que é evidente apenas após todos os testes de flexão e manipulação.
- c) A claudicação de elevação também pode ser definida como uma claudicação compensatória.
- d) A maioria das claudicações diagnosticadas são claudicações de elevação.

QUESTÃO 18



Sobre a Doença do Navicular nos equinos, assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) Nos animais afetados, a claudicação de início agudo é mais comum.
- b) A maioria dos animais apresentam os primeiros sinais clínicos antes mesmo dos 7 anos de idade.
- c) A quebra para trás do eixo podo-falângico é um achado comum nos animais afetados.
- d) A maioria dos animais não responde ao bloqueio anestésico digital palmar.

QUESTÃO 19



Sobre a Laminite em equinos, assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) Na Laminite de origem metabólica, os sinais clínicos começam geralmente entre 24 -72 horas.
- b) Na Laminite de origem metabólica, os membros pélvicos são afetados com maior frequência.
- c) As deformações no estojo córneo ocorrem nos casos de manifestação crônica.
- d) O uso da pinça de cascos é contra-indicado, em qualquer caso.

QUESTÃO 20



Sobre a Desmite do ligamento suspensor do boleto, assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) Animais que trabalham em pisos muito macios estão em menor risco de desenvolvimento de lesões no ligamento suspensor.
- b) As lesões que envolvem a origem do ligamento são geralmente palpáveis.
- c) Em todos os casos, o bloqueio anestésico de 4 pontos alto deve eliminar a claudicação no membro suspeito.
- d) A radiografia pode auxiliar no diagnóstico quando existe envolvimento ósseo na enfermidade.

QUESTÃO 21



Sobre a Pitiose nos equinos, assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) O *Pythium insidiosum* é um parasita da pele equina, comum em ambientes tropicais.
- b) O prurido não é uma característica significativa das lesões por *Pythium*.
- c) As lesões são semelhantes ao tecido de granulação exuberante, habronemose, carcinoma de células escamosas e granuloma bacteriano.
- d) A taxa de fatalidade pela doença é baixa nos animais não tratados.

QUESTÃO 22



Sobre o Sarcóide nos equinos, assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) Já foi identificada uma relação causal entre o Sarcóide e o papilomavírus equino.
- b) O sarcóide não apresenta metástase.
- c) O tipo fibroblástico apresenta-se com pele íntegra.
- d) A lesão provocada pelo sarcóide é pruriginosa na maioria dos casos.

QUESTÃO 23



Sobre os Deslocamentos do Cólon Maior, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) A retroflexão é considerada um tipo de deslocamento de cólon maior.
- b) Os deslocamentos do cólon maior, geralmente, cursam com dor grave e continua.
- c) Ao exame ultrassonográfico, a dificuldade de visualização do rim esquerdo é sugestiva de encarceramento nefroesplênico.
- d) A tensão e estiramento da parede da víscera envolvida é importante fonte de dor associada a esses quadros.

QUESTÃO 24

Um equino, macho, de 8 anos, apresenta dor abdominal com início agudo, frequência cardíaca de 60 bpm, frequência respiratória de 24 mrpm, temperatura retal de 39,0°C, tempo de preenchimento capilar de 3 segundos, 10 litros de refluxo nasogástrico espontâneo de coloração avermelhada e presença de intestino delgado distendido na palpação retal e na ultrassonografia abdominal. Após esvaziamento gástrico o animal ficou mais confortável, porém deprimido. O hemograma revelou leucocitose por neutrofilia. Qual o diagnóstico mais provável?

- a) Colite Dorsal Direita
- b) Duodeno-jejunité proximal
- c) Compactação de íleo
- d) Gastrite aguda.

QUESTÃO 25

Em relação ao líquido peritoneal de animais apresentando Cólica, assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) A coleta do líquido somente pode ser realizada por meio de agulhas.
- b) A proteína total deve estar abaixo de 5g/dL e a celularidade deve estar abaixo de 2000/microlitro.
- c) A ausência de líquido visível à ultrassonografia abdominal não significa que a coleta não deve ser realizada.
- d) Não existem contra-indicações para realização de abdominocentese, desde que seja realizada com os cuidados necessários.



RASCUNHO DO GABARITO

Área: CLÍNICA MÉDICA DE EQUINOS

Nome: _____

USE SOMENTE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA PARA MARCAR SUA RESPOSTA

PREENCHA CORRETAMENTE COMO INDICADO: ●

Saúde Pública				
1	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Área de concentração específica				
9	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
13	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
14	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
15	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
16	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
18	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
19	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
20	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
21	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
22	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
23	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
24	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
25	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



