

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA INTEGRADA EM MEDICINA VETERINÁRIA

ESCOLA DE VETERINÁRIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

ÁREA: Clínica Médica de Ruminantes

ENTRADA 2023

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTE

1. Este CADERNO DE QUESTÕES contém 25 questões numeradas de 1 a 25, dispostas da seguinte maneira:
 - a. As questões de número 01 a 08 são relativas aos temas de Saúde Pública
 - b. As questões de 09 a 25 são específicas da área de concentração que você se inscreveu
2. Confira se o seu caderno de questões contém a quantidade de questões e se essas estão na ordem mencionada na instrução anterior. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente divergência, comunique ao aplicador da sala para que ele tome as providências cabíveis.
3. Assine o seu nome no espaço próprio do CARTÃO RESPOSTA, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
4. Não dobre, não amasse nem rasure o CARTÃO RESPOSTA, pois ele não poderá ser substituído.
5. Para cada uma das questões objetivas são apresentadas quatro opções de resposta identificadas com as letras **A, B, C, D**. Apenas uma responde corretamente à questão.
6. No CARTÃO RESPOSTA preencha todo o espaço compreendido no círculo correspondente à opção escolhida. A marcação em mais de uma opção anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
7. O tempo disponível para esta prova é de **duas horas e trinta minutos**.
8. Reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação.
9. Quando terminar a prova, acene para chamar o aplicador e entregue este CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO RESPOSTA.
10. Você poderá deixar o local da prova somente após decorrido uma hora do início da aplicação. Poderá levar seu CADERNO DE QUESTÕES, ao deixar em definitivo a sala de provas nos últimos 30 minutos que antecedem o término da prova.
11. Você será excluído do exame no caso de:
 - a) prestar, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata;
 - b) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer participante ou pessoa envolvida no processo de aplicação das provas;
 - c) perturbar, de qualquer modo, a ordem no local de aplicação da prova, incorrendo em comportamento indevido durante a realização do exame;
 - d) se comunicar, durante a prova, com outro participante verbalmente, por escrito ou por qualquer outra forma;
 - e) utilizar qualquer tipo de equipamento eletrônico e de comunicação durante a realização do exame;
 - f) utilizar ou tentar utilizar meio fraudulento, em benefício próprio ou de terceiros, em qualquer etapa do exame;
 - g) estar trajando boné ou chapéu ou portar arma de fogo;
 - h) utilizar livros, notas ou impressos durante a realização do exame;
 - i) se ausentar da sala levando consigo o CADERNO DE QUESTÕES antes do prazo estabelecido e / ou o CARTÃO RESPOSTA a qualquer tempo.



TEMAS DE SAÚDE PÚBLICA

QUESTÕES DE 01 A 08

QUESTÃO 01



No Brasil há um déficit sobre prevenção e tratamento dos casos de indivíduos em situação de acumulação, além de não haver destino correto para os animais, atualmente não há um protocolo nacional com os cuidados específicos para esta população pelo Sistema Único de Saúde. São necessárias ações municipais intersetoriais para a criação e funcionamento de um Programa de atenção aos indivíduos e também aos animais em situação de acumulação. Sobre essas ações, analise as afirmativas a seguir:

- I. Publicar um decreto, Instrução Normativa ou Nota Técnica, a fim de regulamentar e estimular a criação do Comitê de atendimento/acolhimento e acompanhamento de pessoas e animais em situação de acumulação,
- II. Criar uma gerência/diretoria de Defesa Animal, vinculada frequentemente à Secretaria Municipal de Saúde ou à de Meio Ambiente e que de forma conjunta a outras secretarias desempenhará ações importantes junto aos indivíduos em situação de acumulação e seus animais.
- III. Criar um comitê de trabalho intersetorial de atenção a situação de acumulação (CIASA) composto por profissionais de diferentes setores.

É **CORRETO** apenas o que se afirma em:

- a) I e II.
- b) II e III.
- c) I e III.
- d) I, II e III.

QUESTÃO 2



A correta destinação dos cadáveres de animais positivos ou com suspeita de esporotricose é imprescindível para evitar a contaminação ambiental pelo fungo. Dessa maneira, analise as recomendações em relação ao manejo do cadáver a seguir:

- I. Uso de EPI (uniforme, luvas e máscara) para manipulação do cadáver;
- II. Acondicionar o cadáver em saco branco leitoso com símbolo de risco biológico e identificar o saco devidamente.
- III. Caso seja necessário o transporte de cadáveres, realizá-lo por meio de caixas fechadas para evitar que as unhas do animal perfurem o saco.
- IV. Encaminhar ao aterro sanitário para enterrar em valas de resíduos da saúde, de preferência aqueles que sejam construídos dentro de normas preestabelecidas que garantam a qualidade do meio ambiente.

É **CORRETO** apenas o que se afirma em:

- a) I e II.
- b) II, III e IV.
- c) I, II e III.
- d) I e IV.

QUESTÃO 3



Observe a manchete de uma notícia, a seguir.

75% das doenças infecciosas emergentes que afetam o homem vieram de animais, diz brasileira que estuda relação entre epidemias e desmatamento das florestas

Disponível em: <https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2020/10/23/75percent-das-doencas-infecciosas-emergentes-que-afetam-o-homem-vieram-de-animais-diz-brasileira-que-estuda-relacao-entre-epidemias-e-desmatamento-das-florestas.ghtml>

Em relação a estas doenças, avalie as afirmativas a seguir.

- I. As zoonoses emergentes ou reemergentes são, respectivamente, doenças novas (exóticas) e doenças que reaparecem após período de declínio significativo da incidência;
- II. Para ser considerada como uma zoonose emergente a taxa de letalidade da doença ou o potencial de causar morte pode variar de 0 a 100%, não sendo características determinantes.
- III. Atuar e intervir sobre as populações de animais alvo, de modo a refletir em benefício à saúde da população humana fazem parte das estratégias executadas pela área de vigilância de zoonoses.

É **CORRETO** apenas o que se afirma em:

- a) I
- b) II e III
- c) III
- d) I e III

QUESTÃO 4



Sobre a Febre Maculosa Brasileira, marque a alternativa **CORRETA**.

- a) Seus vetores são do gênero Rickettsia sendo seus hospedeiros multiplicadores os equídeos em geral.
- b) É uma doença de gravidade variável, que pode cursar com formas leves e atípicas até formas graves com elevada taxa de letalidade.
- c) Os carrapatos são capazes de transmitir a doença somente no início da vida, em geral de 7 a 15 dias após o último repasto sanguíneo.
- d) Pode apresentar formas atípicas, além da presença de prurido intenso, as alterações comportamentais são frequentes em mamíferos.

QUESTÃO 05



A raiva, cuja sinonímia pode ser encefalite rábica e hidrofobia, caracteriza-se como uma encefalite progressiva e aguda que apresenta letalidade de aproximadamente 100%. Sobre esta doença, avalie as afirmativas a seguir.

- I. É uma antropozoonose transmitida ao homem pela inoculação do vírus presente na saliva e secreções do animal infectado.
- II. Apresenta 8 antígenos de superfície, responsáveis pela indução de anticorpos neutralizantes e adsorção vírus-célula.
- III. No Brasil, foram encontradas 2 variantes antigênicas: variante 1, isoladas dos cães e variante 2, isoladas de morcegos e de outros animais silvestres.
- IV. Canídeos silvestres (raposas e cachorro do mato), e outros mamíferos silvestres apresentam importância epidemiológica nos ciclos de transmissão.

É correto apenas o que se afirma em:

- a) I e II.
- b) II e III
- c) I e IV
- d) III e IV.

QUESTÃO 06



Ordene as características dos acidentes por serpentes de importância para a Saúde Pública no Brasil de acordo com a numeração dos grupos de acidentes apresentada a seguir.

Tipos de acidentes por serpentes:

1. Botrópico
2. Crotálico
3. Elapídico

Características dos acidentes

() Manifestações locais – dor e parestesia na região da picada são discretos, não havendo lesões evidentes. Manifestações sistêmicas – fácies miastênica ou neurotóxica. As possíveis complicações são decorrentes da progressão da paralisia da face para músculos respiratórios.

() Manifestações locais – não se evidenciam alterações significativas. Dor e edema são usualmente discretos e restritos ao redor da picada. Eritema e parestesia são comuns. Manifestações sistêmicas – manifestações neuromusculares com progressão crânio-caudal, iniciando-se por ptose palpebral, turvação visual e oftalmoplegia.

() Manifestações locais – dor, edema e equimose na região da picada (pode progredir ao longo do membro acometido). As marcas de picada e sangramento nem sempre são visíveis nos pontos de introdução das presas. Manifestações sistêmicas – sangramentos em pele e mucosas são comuns (gengivorragia, equimoses a distância do local da picada); hematúria, hematêmese e hemorragia em outras cavidades.

A ordem numérica **CORRETA** para correspondência do tipo de acidente com sua característica é:

- a) 1; 2 ;3
- b) 3; 2; 1
- c) 2; 1; 3
- d) 2; 3; 1

QUESTÃO 07



O controle reprodutivo de cães e gatos é uma ação importante para o manejo da população dessas espécies e depende diretamente da participação dos tutores. Espera-se que intervenções bem planejadas e direcionadas possam reduzir a taxa de crescimento das populações, o abandono dos animais e a ocorrência de zoonoses que envolvem essas espécies.

Sobre essa política pública analise as afirmativas a seguir:

- I. A esterilização de cães e gatos melhora a qualidade de vida do animal, prevenindo a morte causada por doenças nas mamas, útero e próstata, além de promover a redução do número de agressões ao ser humano.
- II. Segundo o Sistema Único de Saúde, todos as pessoas têm direitos iguais a receberem o serviço gratuito de esterilização dos seus animais, e critérios de prioridade não devem ser adotados para garantir o princípio da universalidade.
- III. Os integrantes da equipe de trabalho devem estar com esquemas vacinais atualizados, principalmente contra tétano e raiva e a composição mínima da equipe será, obrigatoriamente, de um médico-veterinário e dois auxiliares.

É **CORRETO** apenas o que se afirma em:

- a) I e II
- b) I e III
- c) II e III
- d) I, II e III

QUESTÃO 08



Em relação às medidas de controle da Leishmaniose Visceral analise as sentenças a seguir:

- I. O uso de coleiras impregnadas com inseticida deltametrina a 4% em cães apresentou resultado satisfatório no controle do vetor, com redução da população vetorial assim como da infecção nos vetores nas áreas com intervenção de encoleiramento, comparadas com áreas controle.
- II. O controle vetorial pode ser realizado por meio do controle químico, com aplicação de inseticidas de ação residual, que tem como objetivo reduzir o contato entre o flebotomíneo e a população humana e, conseqüentemente, diminuir o risco de transmissão do parasito.
- III. A borrifação é direcionada aos insetos adultos, sem gerar impactos ambientais e é de fácil aplicação para o agente e proprietário do imóvel, sendo a medida de controle com menor proporção de recusas em município de grande porte, com transmissão intensa.

É **CORRETO** apenas o que se afirma em:

- a) I e II
- b) II e III
- c) I e III
- d) I, II e III



TEMAS DA ÁREA DE CONCENTRAÇÃO

QUESTÕES DE 9 A 25

QUESTÃO 09



Com relação às doenças cardiovasculares de bovinos, assinale a alternativa

INCORRETA:

- a) A causa mais comum de pericardite em vacas de alta produção consiste em infecção sistêmica devido a acidose láctica aguda e tem como sinais clínicos pulso e distensão venosa, edema ventral e taquicardia.
- b) Em bezerros, miocardite, hipercalcemia e doença do músculo branco causam arritmias.
- c) A má contenção, a preparação inapropriada da veia para a venipunção e a escolha inadequada de agulhas para terapia intravenosa são fatores de risco para a ocorrência de tromboflebites.
- d) Animais com endotoxemia e/ou sepse são predispostos a coagulopatias e podem desenvolver facilmente trombose venosa.

QUESTÃO 10



Com relação às anemias em ruminantes, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) Anemias regenerativas podem ser causadas por infecções crônicas, neoplasias e por intoxicação crônica por samambaia.
- b) A destruição intravascular de hemácias ocorre principalmente em quadros de babesiose em bovinos.
- c) Rodenticidas como a warfarina causam doença hepatocelular difusa, podendo causar hemorragias devido à falta de fatores de coagulação de origem hepática.
- d) A transfusão de sangue deve ser primariamente baseada no exame físico e secundariamente no hematócrito quando inferior a 14%.

QUESTÃO 11



Com relação às enfermidades do sistema respiratório, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) Os principais agentes virais causadores de doença respiratória em bovinos são o vírus da parainfluenza 3, vírus sincicial respiratório bovino, vírus da diarreia viral bovina e o herpesvírus bovino 1.
- b) *Dictyocaulus viviparus* é um verme pulmonar de bovinos e causa pneumonia parasitária e bronquiolite em bezerros e bovinos adultos, sendo a contagem de ovos por grama (OPG) de fezes indicada para o diagnóstico específico.
- c) A dificuldade respiratória em bezerros recém-nascidos pode ser causada por aspiração de mecônio, doença cardíaca congênita e mais comumente por dismaturidade/imaturidade do pulmão devido a deficiência de surfactante, sendo comum em bezerros prematuros, clonados e de fertilização *in vitro*.
- d) A utilização de escores respiratórios e ultrassonografia torácica são formas de diagnóstico e monitoramento das doenças respiratórias em bezerros.

QUESTÃO 12



Com relação às indigestões em ruminantes, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) Timpanismo espumoso nos bovinos pode ser consequência da ingestão de dietas ricas em concentrados e proteínas solúveis, assim como em quadros de indigestão vaginal.
- b) Para alguns dos casos agudos de reticuloperitonite traumática, o tratamento cirúrgico é indicado, consistindo em laparotomia exploratória e ruminotomia.
- c) A acidose ruminal aguda é associada à ingestão excessiva de alimentos concentrados rapidamente fermentáveis ou súbita mudança para uma dieta contendo nível mais altos de alimentos rapidamente fermentáveis finamente moídos como milho ou trigo, sendo o excesso de ácidos graxos voláteis o principal responsável pelo aumento da osmolaridade ruminal e desidratação do animal.
- d) A acidose ruminal subclínica ocorre principalmente em vacas em lactação devido a alimentação com concentrados rapidamente fermentáveis, que permite um grau de acidose ruminal por um período transitório após a sua ingestão.

QUESTÃO 13



Assinale a alternativa **INCORRETA** com relação às alterações do abomaso em bovinos:

- a) Vacas com deslocamento de abomaso apresentam um som de “ping” à auscultação com percussão sob a região da 8^a à 13^a costela do lado esquerdo ou direito.
- b) Úlcera abomasal perfurante é o principal diagnóstico diferencial de reticuloperitonite traumática.
- c) Manejo intensivo e dietas altamente ricas em concentrados e volumosos fermentados contribuem para a patogênese das úlceras abomasais.
- d) Acidúria paradoxal é descrita como uma consequência de acidose metabólica prolongada ou severa associada ao deslocamento de abomaso devido a hipocloremia associada a hipocalemia, de forma que íons hidrogênio são excretados na urina ao invés do potássio.

QUESTÃO 14



Com relação às afecções da cavidade oral dos ruminantes, assinale a alternativa

CORRETA:

- I- A estomatite papular é comum em bezerros jovens, causada por um parapoxvírus, cujas lesões são observadas comumente no palato, língua e lábios, especialmente de animais imunodeficientes.
 - II- O ectima contagioso acomete ovinos e caprinos, é causado por um parapoxvírus, cujas lesões aparecem como proliferações crostosas nos lábios e focinho e na cavidade oral.
 - III- Lesões da mucosa oral ou pele que se tornam contaminadas com *Actinomyces bovis* comumente atinge a mandíbula ou a maxila, levando a um quadro de osteomielite granulomatosa.
- a) Apenas I e II estão corretas.
 - b) Apenas II e III estão corretas.
 - c) Apenas I e III estão corretas.
 - d) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 15



Com relação às enfermidades de ruminantes neonatos, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) Animais com sepse podem apresentar depressão, taquicardia, desidratação, hemorragias petequiais e hipópio, sendo a falha de transferência de imunidade passiva o fator de risco primário desta doença.
- b) O tratamento de bezerros com diarreia por *Cryptosporidium parvum* consiste basicamente na administração de fluidos por via oral ou intravenosa dependendo do grau de desidratação do animal.
- c) Sinais clínicos de coccidiose aguda em bezerros incluem diarreia com sangue, tenesmo e prolapso retal, sendo *Eimeria bovis* e *E. zuernii* as espécies mais patogênicas e o tratamento pode ser realizado com sulfametazina ou halofuginona.
- d) Colibacilose usualmente acomete bezerros mal colostrados, sendo responsável por causar diarreia e sepse, enquanto infecções por *Salmonella* podem causar enterocolite fibrinonecrótica.

QUESTÃO 16



Com relação às doenças da pele de bovinos, assinale a alternativa

INCORRETA:

- a) Áreas arredondadas ou ovaladas de crostas e alopecia de 1 a 5 cm de diâmetro são sugestivas de lesões por dermatofitose.
- b) O diagnóstico de dermatofitose pode ser feito a partir de material purulento encontrado sob os tufo de pelo por meio de microscopia direta, observando-se bactérias cocóides dispostas em formato de “trilhos de trem”.
- c) Carcinoma de células escamosas consiste num tumor maligno comumente observado em regiões não pigmentadas das junções mucocutâneas.
- d) Substâncias que causam lesões hepatobiliares promovem o acúmulo de clorofila, um agente fotodinâmico, responsável pela fotossensibilização secundária.

QUESTÃO 17



Com relação às afecções da glândula mamária, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) *Streptococcus agalactiae* e *Staphylococcus aureus* são responsáveis por causar mastite contagiosa, em grande parte subclínica.
- b) Mastite por coliformes causa alta mortalidade e é caracterizada por inflamação aguda ou hiperaguda do quarto mamário, acompanhado por sinais sistêmicos, sendo fundamental em seu tratamento o uso de anti-inflamatórios não esteroidais e hidratação do animal.
- c) A vacinação de vacas contra o antígeno J-5 reduz a incidência de casos clínicos de mastite por coliformes.
- d) A terapia da vaca seca reduz o número de infecções existentes e evita o aparecimento de novas infecções durante as primeiras semanas do período seco e consiste na administração de antibióticos intramamários à secagem do animal.

QUESTÃO 18



Com relação às afecções do sistema locomotor de bovinos, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) Úlceras de sola ocorrem principalmente nas unhas laterais dos membros pélvicos e a remoção do peso da unha afetada com auxílio de tamanco na unha sadia é uma das etapas do tratamento.
- b) Administração de antibiótico local é a parte mais importante da terapia de flegmão interdigital.
- c) *Treponema* spp. são o principal agente etiológico da dermatite digital, cuja lesão inicial consiste numa área avermelhada circunscrita imediatamente acima da fenda interdigital mais comumente na face plantar dos membros.
- d) Artrite séptica em bezerros neonatos são originadas de infecções umbilicais e sepse.

QUESTÃO 19



Com relação às afecções neurológicas dos ruminantes, assinale a alternativa

INCORRETA:

- a) A raiva leva a sinais clínicos que pioram progressivamente até a morte e usualmente seu diagnóstico é feito através de reação de imunofluorescência direta e inoculação em camundongos.
- b) Deficiência de tiamina, intoxicação por enxofre e intoxicação por chumbo são causas de polioencefalomalácia.
- c) Enterotoxemia por *Clostridium perfringens* tipo D é mais comum em bovinos do que em pequenos ruminantes, causando encefalomalacia simétrica focal.
- d) Quadros neurológicos causados pelo vírus da artrite encefalite caprina são menos comuns que os quadros de artrite e usualmente acometem animais jovens.

QUESTÃO 20



Com relação às doenças metabólicas, assinale a alternativa **INCORRETA:**

- a) Cetose subclínica é diagnosticada usualmente através da mensuração dos níveis de ácidos graxos não esterificados no sangue, especialmente nas primeiras duas semanas de lactação.
- b) Cloreto ou sulfato de amônio são utilizados nas dietas de vacas pré-parto para reduzir o balanço cátion-aniônico da dieta, visando a redução dos níveis de hipocalcemia no rebanho, e o monitoramento de sua eficácia é através da aferição do pH da urina.
- c) O tratamento de cetose clínica consiste no fornecimento de glicose 50% via intravenosa e propilenoglicol via oral com o objetivo de reduzir o balanço energético negativo.
- d) O tratamento de hipocalcemia clínica se baseia na infusão intravenosa de soluções à base de borogluconato de cálcio.

QUESTÃO 21



Com relação às doenças carenciais em bovinos, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) Deficiência de ferro por ser ocasionada pelos baixos níveis desse elemento na dieta ou anemia por perda de sangue, levando a um quadro de anemia microcítica.
- b) Paraqueratose é um quadro comum em bezerros com deficiência de cobalto e pode estar associada a dietas ricas em cálcio.
- c) A enzima tiroxinase é cobre-dependente e desempenha papel fundamental na pigmentação dos pelos, sendo um sinal clínico comum a acromotriquia ao redor dos olhos dos bovinos.
- d) A doença do músculo branco acomete bovinos de todas as idades e é causada pela deficiência de selênio e vitamina E.

QUESTÃO 22



Com relação às afecções do trato urinário dos ruminantes, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) Hematúria enzoótica bovina se deve a quadros crônicos de intoxicação por braquiária.
- b) Azotemia pós-renal usualmente é observada em casos de urolitíase obstrutiva.
- c) Os locais mais comuns de obstrução uretral em casos de urolitíase são a flexura sigmoide distal do pênis e o apêndice vermiforme em ovinos e caprinos.
- d) A persistência de úraco tem como uma consequência comum a cistite.

QUESTÃO 23



Com relação à tristeza parasitária bovina, assinale a alternativa **CORRETA**:

- I- Infecção por *Babesia bigemina* causa febre, anemia, hemoglobinúria, icterícia, fraqueza e apatia, além de sinais neurológicos.
 - II- *Anaplasma marginale* é transmitido biologicamente pelo *Rhipicephalus microplus* e mecanicamente por moscas hematófagas.
 - III- Diaceturato de diminazeno pode ser utilizado na quimioprofilaxia de *Babesia* spp. e *A. marginale*.
- a) Apenas I está correta.
 - b) Apenas II está correta.
 - c) Apenas III está correta.
 - d) Todas as afirmativas estão erradas.

QUESTÃO 24



Com relação a algumas doenças dos pequenos ruminantes, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) Linfadenite caseosa é uma doença altamente contagiosa causada por *Corynebacterium pseudotuberculosis*, caracterizada por formação de abscessos nos linfonodos.
- b) *Scrapie* é uma doença neurológica e dermatológica progressiva e prolongada caracterizada por emagrecimento intenso, prurido, alterações comportamentais e anormalidades na marcha.
- c) Hipercetonemia em ovelhas e cabras ocorre tipicamente durante o terço inicial da lactação, sendo resultado da inabilidade em consumir quantidade de energia adequada para manter a demanda metabólica.
- d) *Haemonchus contortus* é um nematódeo que causa anemia e hipotroteinemia, sendo o método FAMACHA uma ferramenta útil para determinar qual animal deve ser tratado.

QUESTÃO 25



Com relação aos desequilíbrios ácido base em ruminantes, assinale a alternativa

CORRETA:

- I- Bezerros com diarreia usualmente apresentam acidose metabólica.
 - II- Alcalose metabólica hiperclorêmica é usualmente observada em animais com obstrução intestinal.
 - III- Perinatos oriundos de partos distócicos apresentam acidose respiratória e metabólica mais intensa, mantendo-se mais apáticos comparados a àqueles oriundos de partos eutócicos.
- a) Apenas I e II estão corretas.
 - b) Apenas II e III estão corretas.
 - c) Apenas I e III estão corretas.
 - d) Todas as afirmativas estão corretas.



RASCUNHO DO GABARITO

Área: Clínica Médica de Ruminantes

Nome: _____

USE SOMENTE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA PARA MARCAR SUA RESPOSTA

PREENCHA CORRETAMENTE COMO INDICADO: ●

Saúde Pública				
1	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Área de concentração específica				
9	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
13	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
14	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
15	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
16	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
18	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
19	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
20	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
21	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
22	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
23	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
24	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
25	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



