

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA INTEGRADA EM MEDICINA VETERINÁRIA

ESCOLA DE VETERINÁRIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

ÁREA: CLÍNICA MÉDICA DE EQUINOS

ENTRADA 2024

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTE

1. Este CADERNO DE QUESTÕES contém 25 questões numeradas de 1 a 25, dispostas da seguinte maneira:
 - a. As questões de número 01 a 08 são relativas aos temas de Saúde Pública
 - b. As questões de 09 a 25 são específicas da área de concentração que você se inscreveu
2. Confira se o seu caderno de questões contém a quantidade de questões e se essas estão na ordem mencionada na instrução anterior. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente divergência, comunique ao aplicador da sala para que ele tome as providências cabíveis.
3. Assine o seu nome no espaço próprio do CARTÃO RESPOSTA, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
4. Não dobre, não amasse nem rasure o CARTÃO RESPOSTA, pois ele não poderá ser substituído.
5. Para cada uma das questões objetivas são apresentadas quatro opções de resposta identificadas com as letras **A, B, C, D**. Apenas uma responde corretamente à questão.
6. No CARTÃO RESPOSTA preencha todo o espaço compreendido no círculo correspondente à opção escolhida. A marcação em mais de uma opção anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
7. O tempo disponível para esta prova é de **duas horas e trinta minutos**.
8. Reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação.
9. Quando terminar a prova, acene para chamar o aplicador e entregue este CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO RESPOSTA.
10. Você poderá deixar o local da prova somente após decorrido uma hora do início da aplicação. Poderá levar seu CADERNO DE QUESTÕES, ao deixar em definitivo a sala de provas nos últimos 30 minutos que antecedem o término da prova.
11. Você será excluído do exame no caso de:
 - a) prestar, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata;
 - b) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer participante ou pessoa envolvida no processo de aplicação das provas;
 - c) perturbar, de qualquer modo, a ordem no local de aplicação da prova, incorrendo em comportamento indevido durante a realização do exame;
 - d) se comunicar, durante a prova, com outro participante verbalmente, por escrito ou por qualquer outra forma;
 - e) utilizar qualquer tipo de equipamento eletrônico e de comunicação durante a realização do exame;
 - f) utilizar ou tentar utilizar meio fraudulento, em benefício próprio ou de terceiros, em qualquer etapa do exame;
 - g) estar trajando boné ou chapéu ou portar arma de fogo;
 - h) utilizar livros, notas ou impressos durante a realização do exame;
 - i) se ausentar da sala levando consigo o CADERNO DE QUESTÕES antes do prazo estabelecido e / ou o CARTÃO RESPOSTA a qualquer tempo.



TEMAS DE SAÚDE PÚBLICA

QUESTÕES DE 01 A 08

QUESTÃO 01



A execução das ações, das atividades e das estratégias de vigilância, prevenção e controle de zoonoses de relevância para a saúde pública, além de raiva e leishmanioses, estende-se para outras doenças de transmissão vetorial. Assim, todas essas doenças se subdividem em três grupos.

Considerando os grupos de classificação definidos no Manual de vigilância, prevenção e controle de zoonoses, marque a alternativa CORRETA.

- A) As zoonoses monitoradas por programas nacionais de vigilância e controle do Ministério da Saúde são: peste, leptospirose, febre maculosa brasileira, hantavirose, doença de Chagas, febre amarela, febre de chikungunya e febre do Nilo Ocidental. Outras doenças, como dengue e malária, também podem ser parte integrante das atribuições da área de vigilância de zoonoses.
- B) As zoonoses de relevância regional ou local são doenças que reaparecem após período de declínio significativo. Tais doenças, de alguma forma, envolvem uma ou mais espécies de animais no seu ciclo de transmissão, sendo introduzidas por meio da entrada de pessoa(s), animal(is) ou de fômite(s) infectados.
- C) As zoonoses emergentes ou reemergentes são doenças que uma vez que entram no território tem alto potencial de disseminação. Apenas para essas zoonoses as estratégias de vigilância, prevenção e controle de zoonoses se pautam direta ou indiretamente, sobre as populações de animais alvo, em benefício direto à saúde da população humana.
- D) As zoonoses não-monitoradas ou irrelevantes são doenças que uma vez que entram no território tem baixo potencial de disseminação. São elas: ancilostomíase, toxocaríase (larva migrans cutânea e visceral), histoplasmose, criptococose, complexo equinococose – hidatidose, entre outras.

QUESTÃO 2



Descrevem-se como principais objetivos da epidemiologia: 1. Descrever a distribuição e a magnitude dos problemas de saúde das populações humanas. 2. Proporcionar dados essenciais para o planejamento, execução e avaliação das ações de prevenção, controle e tratamento das doenças, bem como para estabelecer prioridades. 3. Identificar fatores etiológicos na gênese das enfermidades (Associação Internacional de Epidemiologia, 1973).

Sobre os usos da Epidemiologia na Atenção Básica em Saúde, avalie as definições a seguir.

- I) **DESCRIBÇÃO** consiste em conhecer e estudar a distribuição dos problemas e agravos de saúde das populações cobertas pelas equipes das Unidades Básicas de Saúde.
- II) **CAUSALIDADE** aponta quem é mais propenso a adquirir e morrer de problemas de saúde. Auxilia no desenvolvimento de ações voltadas a populações específicas, por exemplo: crianças, gestantes, mulheres, idosos, trabalhadores rurais etc.
- III) **PREVISÃO** investiga as causas desses problemas nas comunidades. Fatores nutricionais, comportamentais, sociais, psíquicos, condições de moradia, saneamento básico etc.
- IV) **AVALIAÇÃO** auxilia a decisão de manutenção ou correção de medidas implementadas, por exemplo: efetividade de campanhas de imunização, avaliação periódica do controle de doenças endêmicas, efeito de intervenções comunitárias etc.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

- A) I e II.
- B) I e IV.
- C) II e III.
- D) III e IV.

QUESTÃO 3



Sobre os aspectos clínicos da raiva em cães e em gatos, avalie as afirmações a seguir.

- I) Em cães, os sinais clínicos seguem, geralmente, sequências fixas ou apresentam-se em sua totalidade.
- II) A forma furiosa da raiva em cães e gatos é frequente quando a doença é transmitida por morcegos
- III) Em gatos, a mudança de comportamento não é usualmente referida, devido ao comportamento natural dos gatos, que saem às ruas sem controle de supervisão.
- IV) Os animais mais jovens são mais suscetíveis à infecção, cujo período de incubação varia de alguns dias a dois meses, em média.

Está CORRETO apenas o que se afirma em:

- A) I e II.
- B) I e IV.
- C) II e III.
- D) III e IV.

QUESTÃO 4

Sobre as características da Febre Maculosa Brasileira, leia as afirmativas a seguir

- I) A maior concentração de casos é verificada nas Regiões Norte e Sudeste, onde, de maneira geral, ocorre de forma esporádica.
- II) No Brasil, os principais vetores e reservatórios são os carrapatos do gênero *Amblyomma*.
- III) Apenas casos confirmados de febre maculosa requerem notificação compulsória e investigação.
- IV) A partir da suspeita de febre maculosa, a terapêutica com antibióticos deve ser iniciada imediatamente, não se devendo esperar a confirmação laboratorial do caso.

Estão CORRETAS apenas as afirmativas:

- A) I e II.
- B) I e III.
- C) II e IV.
- D) III e IV.

QUESTÃO 05

A leishmaniose visceral é uma doença crônica e sistêmica causada pelo protozoário do gênero *Leishmania*, sendo a espécie *Leishmania infantum* envolvida nas Américas. Na área urbana, o cão (*Canis familiaris*) é a principal fonte de infecção para os vetores flebotomíneos. Sobre a leishmaniose visceral canina, marque a alternativa CORRETA:

- A) Um cão é considerado infectado apenas quando sintomático com sorologia reagente ou exame parasitológico positivo, em município com transmissão confirmada.
- B) Para o diagnóstico laboratorial do cão em inquéritos caninos amostrais ou censitários são recomendadas duas técnicas diagnósticas sorológicas sequenciais: ELISA e Reação de Imunofluorescência Indireta (RIFI).
- C) O uso da coleira impregnada com inseticida com ação de repelência contra os flebotomíneos é recomendado apenas para cães não reagentes para leishmaniose visceral canina.
- D) Eutanásia de cães é recomendada aos animais com sorologia reagente ou exame parasitológico positivo que não sejam submetidos ao tratamento.



Leia o trecho da reportagem publicada em 19/10/2023:

Esporotricose: doença transmitida por gatos está em expansão no Brasil

Pesquisadores falam sobre o nível epidêmico da esporotricose no país; gatos são vítimas e não devem ser abandonados, maltratados ou sacrificados

Fonte: Correio Braziliense. Disponível em: <https://www.correiobraziliense.com.br/ciencia-e-saude/2023/10/5135625-esporotricose-doenca-transmitida-por-gatos-esta-em-expansao-no-brasil.html>

Sobre essa importante zoonose marque a alternativa **INCORRETA**:

- A) A Esporotricose ainda não é objeto de vigilância epidemiológica nacional, embora já tenha registro de casos em diversos estados do país.
- B) Por ser dimórfico, o fungo apresenta-se na forma leveduriforme, quando em vida livre, junto aos vegetais, e, quando introduzido no tecido animal, passa por transformações para atingir a forma parasitária micelial, com a manifestação da doença.
- C) Os gatos (sintomáticos ou não) são considerados atualmente como principais reservatórios dessa doença.
- D) Animais como cavalo, cão, rato e galinha podem apresentar o quadro clínico da doença ou serem portadores sãos do agente causal. Existem relatos de transmissão pelo tatu.

QUESTÃO 07



As violências em geral estão, de alguma forma, inter-relacionadas, principalmente no âmbito familiar. Considerando o contexto da teoria do Elo, avalie as afirmativas a seguir.

- I) Dentre os indicadores sugeridos que podem ser utilizados para prever a ocorrência de abuso de animais por adolescentes, destaca-se a manifestação de bullying, a presença de conflitos familiares, a condição socioeconômica, os comportamentos antissociais e a aceitação de práticas de abuso físico e psicológico por outrem.
- II) O número de cães e gatos em casa, o nível educacional dos proprietários, as dificuldades econômicas e a presença de pessoas com deficiência são fatores associados com a ocorrência de negligência animal.
- III) No Brasil, o tipo mais comum de maus-tratos é a crueldade, ou também chamado de maus-tratos do tipo ativo.

É CORRETO apenas o que se afirma em:

- A) I e II.
- B) II e III.
- C) I e III.
- D) I, II e III.



Observe a manchete de jornal a seguir.

Estudante de veterinária é picado por cobra Naja em Brasília e está internado em estado grave

Fonte: O Popular - Disponível em: <https://opopular.com.br/cidades/estudante-de-veterinaria-e-picado-por-cobra-naja-em-brasilia-e-esta-internado-em-estado-grave-1.2082620>

Sobre as medidas corretas na abordagem de acidentados como o estudante da notícia, avalie as afirmativas a seguir.

- I) Amarrar ou fazer torniquete no membro acometido, para impedir que o veneno se espalhe por todo o corpo da pessoa ou animal, até a chegada do profissional de saúde.
- II) Não aplicar nenhum tipo de substância sobre o local da picada nem fazer curativos que fechem o local, pois podem favorecer a ocorrência de infecções.
- III) Não cortar, perfurar, queimar ou chupar o local da picada. Essas medidas podem piorar a hemorragia e causar infecções.
- IV) Não dar bebidas alcoólicas ao acidentado, pois não têm efeito contra a peçonha e podem causar problemas gastrointestinais na vítima.

É CORRETO apenas o que se afirma em:

- A) I, II e III.
- B) I, II e IV.
- C) I, III e IV.
- D) II, III e IV.



TEMAS DA ÁREA DE CONCENTRAÇÃO

QUESTÕES DE 9 A 25

QUESTÃO 09



Sobre as classificações utilizadas nos exames de claudicação em equinos, assinale a alternativa CORRETA:

- A) A elevação da cabeça é um movimento compensatório nas claudicações de membro pélvico.
- B) Não ocorre sobreposição entre claudicações de membros torácicos e pélvicos.
- C) A claudicação de elevação também pode ser definida como uma claudicação compensatória.
- D) Claudicação primária ou de base pode ser definida como aquela que é evidente antes mesmo de todos os testes de flexão e manipulação.

QUESTÃO 10



Sobre a Doença do Navicular nos equinos, assinale a alternativa CORRETA:

- A) Nos animais afetados, a claudicação de início insidioso é mais comum.
- B) A maioria dos animais apresentam os primeiros sinais clínicos antes mesmo dos 7 anos de idade.
- C) A quebra para frente do eixo podó-falângico é um achado comum nos animais afetados.
- D) A maioria dos animais responde negativamente ao bloqueio anestésico digital palmar.

QUESTÃO 11

Sobre a Laminite em equinos, assinale a alternativa CORRETA:

- A) Na Laminite de origem séptica, os sinais clínicos começam geralmente entre 24 - 72 horas.
- B) Na Laminite de origem metabólica, os membros pélvicos são afetados com maior frequência.
- C) A postura característica do animal com laminite com membros torácicos mais afetados é a postura sobre si nos membros torácicos e membros pélvicos abaixo do corpo.
- D) O uso da pinça de cascos é contraindicado, em qualquer caso.

QUESTÃO 12

Sobre a Desmíte do ligamento suspensor do boleto, assinale a alternativa CORRETA:

- A) Animais que trabalham em pisos muito macios estão em menor risco de desenvolvimento de lesões no ligamento suspensor.
- B) As lesões que envolvem o corpo e ramos do ligamento não são geralmente palpáveis.
- C) O bloqueio anestésico de 4 pontos alto pode não eliminar a claudicação no membro suspeito.
- D) Não há indicação para uso de radiografias no diagnóstico de lesões do ligamento suspensor do boleto.

QUESTÃO 13

Sobre a Mieloencefalite por Protozoário em Equinos, assinale a alternativa CORRETA:

- A) Essa enfermidade pode ter início agudo a crônico.
- B) Os animais afetados, em geral, apresentam alteração do estado mental.
- C) Dentre os sinais clínicos mais comuns estão: ataxia, assimetria e hipermetria.
- D) Os sinais clínicos demonstram um envolvimento focal único e não difuso do sistema nervoso central.

QUESTÃO 14

Sobre a Mieloencefalopatia por Herpesvirus Equino -1, assinale a alternativa CORRETA:

- A) O quadro de início insidioso é atribuído à vasculite e trombose de arteríolas no cérebro e medula espinhal.
- B) Os sinais neurológicos surgem após a resolução do quadro respiratório.
- C) A cistite é complicação comum, devido à distensão da bexiga.
- D) No quadro neurológico causado por esse vírus, a febre ocorre em todos os casos.

QUESTÃO 15

Sobre a Raiva nos equinos, assinale a alternativa CORRETA:

- A) A ocorrência de estado mental alterado é sinal patognomônico para Raiva equina.
- B) Para que se inclua a Raiva como suspeita diagnóstica, deve-se encontrar ferida sugestiva de mordida de morcegos.
- C) A proximidade da mordida de morcego do sistema nervoso central influencia no quadro clínico observado.
- D) O óbito ocorre, em média, 15-20 dias após o início dos sinais clínicos.

QUESTÃO 16

Sobre a Pitiose nos equinos, assinale a alternativa CORRETA:

- A) O *Pitium* é um parasita da pele equina, comum em ambientes tropicais.
- B) Cavalos afetados não apresentam prurido.
- C) As lesões são semelhantes ao tecido de granulação exuberante, ao melanoma, ao carcinoma de células escamosas e dermatite eosinofílica.
- D) A taxa de fatalidade pela doença é de 100% nos animais não tratados.

QUESTÃO 17

Sobre o Sarcóide nos equinos, assinale a alternativa CORRETA:

- A) Consiste no acúmulo cutâneo de fibroblastos transformados, localmente invasivo e metastático.
- B) Mesmo o sarcóide do tipo maligno não pode apresentar metástase.
- C) O tipo fibroblástico apresenta-se com pele íntegra.
- D) A lesão provocada pelo sarcóide é pruriginosa na maioria dos casos.

QUESTÃO 18

A Mieloencefalomielite equina causada por protozoário (EPM), foi identificada pela primeira vez como mielite segmentar. Assinale a alternativa CORRETA acerca desta enfermidade:

- A) Quando o tronco cerebral é acometido, podem ser evidentes atrofia dos músculos masseteres e temporais.
- B) Independente do local acometido, apenas a substância cinzenta é afetada.
- C) A demonstração da sintomatologia clínica ocorre em animais a partir de 12 meses de idade.
- D) Os sinais clínicos da EPM não incluem desvio lateral de cabeça, paralisia de nervo facial ou dificuldade de deglutição.

QUESTÃO 19

A mielopatia cervical estenótica é um importante diagnóstico diferencial nos quadros de incoordenação. Sobre esta enfermidade, assinale a alternativa CORRETA:

- A) A mielopatia cervical estenótica é caracterizada por ataxia assimétrica, paresia e espasticidade.
- B) Os equinos acometidos frequentemente apresentam base ampla e ataxia.
- C) Os equinos acometidos apresentam dor cervical acentuada à palpação, o que auxilia no direcionamento do exame.
- D) Para o diagnóstico definitivo, deve-se primeiramente realizar uma radiografia simples e em casos de suspeita, a mielografia é a opção para o diagnóstico definitivo e não apresenta riscos ao paciente.

QUESTÃO 20

O sistema vestibular é responsável pela manutenção do equilíbrio e da orientação espacial, coordenando o movimento. Este sistema proprioceptivo especial é composto pelos canais semicirculares, sáculo e utrículo. Sobre a doença vestibular periférica em equinos, assinale a alternativa CORRETA:

- A) O aparecimento dos sinais clínicos é gradual.
- B) Em equinos, a otite média não é uma causa de doença vestibular periférica.
- C) Os animais acometidos por síndrome vestibular periférica apresentam desvio lateral de cabeça, ptose auricular e palpebral contra-lateral à lesão.
- D) A avaliação endoscópica das bolsas guturais é importante em casos de doença vestibular periférica, para avaliação da mesma e do osso estiloíóide.

QUESTÃO 21



As afecções respiratórias em equídeos são de grande casuística na equideocultura mundial, visto que acarretam prejuízos à saúde, tendo como consequência a queda de performance e custos com o tratamento. O termo “Síndrome da Asma Equina” é utilizado atualmente para descrever enfermidades respiratórias inflamatória. Sobre a Asma Equina Grave, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A) Tanto DIVA quanto ORVA não tem cura, devendo o tratamento ser paliativo no intuito de minimizar a exposição aos alérgenos, bem como dar conforto para o animal através de mucolíticos, anti-inflamatórios e broncodilatadores.
- B) A DIVA é uma patologia do trato respiratório de equinos em que pode manifestar-se de forma assintomática ou quiescente.
- C) O diagnóstico é baseado nos sinais clínicos, respostas às mudanças de ambientais e alimentares, e os lavados bronco alveolares auxiliam na determinação dos tipos celulares presentes.
- D) Ambas (DIVA e ORVA) são caracterizadas por presença de muco nas vias aéreas.

QUESTÃO 22



Em relação ao exame clínico do sistema respiratório dos equinos, assinale verdadeiro (V) ou falso (F) e escolha a alternativa que apresenta a ordem correta:

- () Os três tipos de sons avaliados na ausculta do sistema respiratório são: laringo traqueal, traqueo brônquico e bronco alveolar.
- () Em um equino apresentando um quadro de pneumonia espera-se encontrar crepitação grossa à auscultação.
- () Com a percussão pulmonar pode-se avaliar o limite pulmonar, se está aumentada ou diminuída a área pulmonar e os sons obtidos.
- () Os quadros respiratórios virais como a influenza equina ou herpesvírus geralmente apresentam secreção nasal inicialmente seromucosa.
- () Para a percussão dos seios deve-se percutir todos os seios de um lado da cabeça e depois todos os seios do outro lado.
- () O ultrassom do tórax é um exame complementar de grande importância para a avaliação do trato respiratório posterior.

- A) F, V, V, F, V, F
- B) F, V, V, V, F, V
- C) V, F, F, F, V, V
- D) V, V, V, V, F, F

QUESTÃO 23

A rodococose é uma das causas mais comuns de pneumonia grave em potros com a idade compreendida entre 1 e 3 meses é pelo *Rhodococcus equi*. Sobre a pneumonia por *R. equi* em potros, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A) Como manivestações extrapulmonares podem ocorrer, colite, quadros de enterite, abscessos, artrite séptica e uveíte.
- B) Os potros acometidos pela Rodococose geralmente se contaminam nos primeiros dias de vida, porém, a manifestação clínica ocorre após 1 mês de idade.
- C) Terapias anti-inflamatória não esteroideal deve ser realizada, sobre tudo nos potros apresentando hipertermia.
- D) O antimicrobiano de escolha para o tratamento desta enfermidade incluem as Claritomicinas e Penicilinas.

QUESTÃO 24

O Sistema Cardiovascular de equinos é responsável por ser a terceira maior causa de queda de desempenho na espécie. A metodologia semiológica de ausculta cardíaca é a protagonista do exame físico deste sistema. Sobre a ausculta cardíaca no equino, assinale a alternativa **CORRETA**:

- A) Existem três focos audíveis para a ausculta, sendo eles: o mitral, o pulmonar e o aórtico.
- B) A abordagem da ausculta dos focos cardíacos é feita unicamente pelo lado esquerdo, devido ao desvio do eixo cardíaco para este lado.
- C) A ausculta de S2 está associada ao fechamento das valvas semilunares, podendo haver desdobramento fisiológico do som auscultado.
- D) A ausculta de S3 é patológica no equino, devendo o clínico encaminhar o paciente para a realização de exames complementares, como eletrocardiografia e ecodopplercardiografia.

QUESTÃO 25



A eletrocardiografia é utilizada na medicina equina para averiguação de alterações de ritmo cardíaco. Sobre o exame eletrocardiográfico no equino, sua condução e interpretação, assinale a alternativa CORRETA:

- A) Tem-se, na espécie equina, somente a possibilidade de realização do exame pelas derivações bipolares, uma vez que as unipolares aumentadas são inviáveis.
- B) Devido ao alto tônus vagal, arritmias como bloqueios atrioventriculares de primeiro e segundo grau e marcapasso migratório são facilmente encontradas na espécie.
- C) A morfologia da onda P é única no traçado do mesmo paciente e sua variação determina arritmia patológica.
- D) O reflexo de pânico presente auxilia na colocação dos eletrodos e na estabilidade do traçado eletrocardiográfico.



RASCUNHO DO GABARITO

Área: CLÍNICA MÉDICA DE EQUINOS

Nome: _____

USE SOMENTE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA PARA MARCAR SUA RESPOSTA

PREENCHA CORRETAMENTE COMO INDICADO: ●

Saúde Pública				
1	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Área de concentração específica				
9	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
13	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
14	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
15	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
16	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
18	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
19	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
20	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
21	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
22	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
23	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
24	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
25	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



