

**PROGRAMA DE RESIDÊNCIA INTEGRADA EM MEDICINA VETERINÁRIA**  
**ESCOLA DE VETERINÁRIA**

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS**

**ÁREA: Clínica Médica de Pequenos Animais**

**ENTRADA 2024**

**LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES**

1. Este CADERNO DE QUESTÕES contém 25 questões numeradas de 1 a 25, dispostas da seguinte maneira:
  - a. As questões de número 01 a 08 são relativas aos temas de Saúde Pública
  - b. As questões de 09 a 25 são específicas da área de concentração que você se inscreveu
2. Confira se o seu caderno de questões contém a quantidade de questões e se essas estão na ordem mencionada na instrução anterior. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente divergência, comunique ao aplicador da sala para que ele tome as providências cabíveis.
3. Assine o seu nome no espaço próprio do CARTÃO RESPOSTA, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
4. Não dobre, não amasse nem rasure o CARTÃO RESPOSTA, pois ele não poderá ser substituído.
5. Para cada uma das questões objetivas são apresentadas quatro opções de resposta identificadas com as letras A, B, C, D. Apenas uma responde corretamente à questão.
6. No CARTÃO RESPOSTA preencha todo o espaço compreendido no círculo correspondente à opção escolhida. A marcação em mais de uma opção anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
7. O tempo disponível para esta prova é de **duas horas e trinta minutos**.
8. Reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação.
9. Quando terminar a prova, acene para chamar o aplicador e entregue este CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO RESPOSTA.
10. Você poderá deixar o local da prova somente após decorrido uma hora do início da aplicação. Poderá levar seu CADERNO DE QUESTÕES, ao deixar em definitivo a sala de provas nos últimos 30 minutos que antecedem o término da prova.
11. Você será excluído do exame no caso de:
  - a) prestar, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata;
  - b) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer participante ou pessoa envolvida no processo de aplicação das provas;
  - c) perturbar, de qualquer modo, a ordem no local de aplicação da prova, incorrendo em comportamento indevido durante a realização do exame;
  - d) se comunicar, durante a prova, com outro participante verbalmente, por escrito ou por qualquer outra forma;
  - e) utilizar qualquer tipo de equipamento eletrônico e de comunicação durante a realização do exame;
  - f) utilizar ou tentar utilizar meio fraudulento, em benefício próprio ou de terceiros, em qualquer etapa do exame;
  - g) estar trajando boné ou chapéu ou portar arma de fogo;
  - h) utilizar livros, notas ou impressos durante a realização do exame;
  - i) se ausentar da sala levando consigo o CADERNO DE QUESTÕES antes do prazo estabelecido e / ou o CARTÃO RESPOSTA a qualquer tempo.





## TEMAS DE SAÚDE PÚBLICA

### QUESTÕES DE 01 A 08

#### QUESTÃO 01



A execução das ações, das atividades e das estratégias de vigilância, prevenção e controle de zoonoses de relevância para a saúde pública, além de raiva e leishmanioses, estende-se para outras doenças de transmissão vetorial. Assim, todas essas doenças se subdividem em três grupos.

Considerando os grupos de classificação definidos no Manual de vigilância, prevenção e controle de zoonoses, marque a alternativa CORRETA.

- A) As zoonoses monitoradas por programas nacionais de vigilância e controle do Ministério da Saúde são: peste, leptospirose, febre maculosa brasileira, hantavirose, doença de Chagas, febre amarela, febre de chikungunya e febre do Nilo Ocidental. Outras doenças, como dengue e malária, também podem ser parte integrante das atribuições da área de vigilância de zoonoses.
- B) As zoonoses de relevância regional ou local são doenças que reaparecem após período de declínio significativo. Tais doenças, de alguma forma, envolvem uma ou mais espécies de animais no seu ciclo de transmissão, sendo introduzidas por meio da entrada de pessoa(s), animal(is) ou de fômite(s) infectados.
- C) As zoonoses emergentes ou reemergentes são doenças que uma vez que entram no território tem alto potencial de disseminação. Apenas para essas zoonoses as estratégias de vigilância, prevenção e controle de zoonoses se pautam direta ou indiretamente, sobre as populações de animais alvo, em benefício direto à saúde da população humana.
- D) As zoonoses não-monitoradas ou irrelevantes são doenças que uma vez que entram no território tem baixo potencial de disseminação. São elas: ancilostomíase, toxocaríase (larva migrans cutânea e visceral), histoplasmose, criptococose, complexo equinococose – hidatidose, entre outras.

## QUESTÃO 2



Descrevem-se como principais objetivos da epidemiologia: 1. Descrever a distribuição e a magnitude dos problemas de saúde das populações humanas. 2. Proporcionar dados essenciais para o planejamento, execução e avaliação das ações de prevenção, controle e tratamento das doenças, bem como para estabelecer prioridades. 3. Identificar fatores etiológicos na gênese das enfermidades (Associação Internacional de Epidemiologia, 1973).

Sobre os usos da Epidemiologia na Atenção Básica em Saúde, avalie as definições a seguir.

- I. **DESCRIBÇÃO** consiste em conhecer e estudar a distribuição dos problemas e agravos de saúde das populações cobertas pelas equipes das Unidades Básicas de Saúde.
- II. **CAUSALIDADE** aponta quem é mais propenso a adquirir e morrer de problemas de saúde. Auxilia no desenvolvimento de ações voltadas a populações específicas, por exemplo: crianças, gestantes, mulheres, idosos, trabalhadores rurais etc.
- III. **PREVISÃO** investiga as causas desses problemas nas comunidades. Fatores nutricionais, comportamentais, sociais, psíquicos, condições de moradia, saneamento básico etc.
- IV. **AVALIAÇÃO** auxilia a decisão de manutenção ou correção de medidas implementadas, por exemplo: efetividade de campanhas de imunização, avaliação periódica do controle de doenças endêmicas, efeito de intervenções comunitárias etc.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

- A) I e II.
- B) I e IV.
- C) II e III.
- D) III e IV.

### QUESTÃO 3



Sobre os aspectos clínicos da raiva em cães e em gatos, avalie as afirmações a seguir.

- I. Em cães, os sinais clínicos seguem, geralmente, sequências fixas ou apresentam-se em sua totalidade.
- II. A forma furiosa da raiva em cães e gatos é frequente quando a doença é transmitida por morcegos.
- III. Em gatos, a mudança de comportamento não é usualmente referida, devido ao comportamento natural dos gatos, que saem às ruas sem controle de supervisão.
- IV. Os animais mais jovens são mais suscetíveis à infecção, cujo período de incubação varia de alguns dias a dois meses, em média.

Está CORRETO apenas o que se afirma em:

- A) I e II.
- B) I e IV.
- C) II e III.
- D) III e IV.

#### QUESTÃO 4



Sobre as características da Febre Maculosa Brasileira, leia as afirmativas a seguir

- I. A maior concentração de casos é verificada nas Regiões Norte e Sudeste, onde, de maneira geral, ocorre de forma esporádica.
- II. No Brasil, os principais vetores e reservatórios são os carrapatos do gênero *Amblyomma*.
- III. Apenas casos confirmados de febre maculosa requerem notificação compulsória e investigação.
- IV. A partir da suspeita de febre maculosa, a terapêutica com antibióticos deve ser iniciada imediatamente, não se devendo esperar a confirmação laboratorial do caso.

Estão CORRETAS apenas as afirmativas:

- A) I e II.
- B) I e III.
- C) II e IV.
- D) III e IV.

## QUESTÃO 05



A leishmaniose visceral é uma doença crônica e sistêmica causada pelo protozoário do gênero *Leishmania*, sendo a espécie *Leishmania infantum* envolvida nas Américas. Na área urbana, o cão (*Canis familiaris*) é a principal fonte de infecção para os vetores flebotomíneos. Sobre a leishmaniose visceral canina, marque a alternativa CORRETA:

- A) Um cão é considerado infectado apenas quando sintomático com sorologia reagente ou exame parasitológico positivo, em município com transmissão confirmada.
- B) Para o diagnóstico laboratorial do cão em inquéritos caninos amostrais ou censitários são recomendadas duas técnicas diagnósticas sorológicas sequenciais: ELISA e Reação de Imunofluorescência Indireta (RIFI).
- C) O uso da coleira impregnada com inseticida com ação de repelência contra os flebotomíneos é recomendado apenas para cães não reagentes para leishmaniose visceral canina.
- D) Eutanásia de cães é recomendada aos animais com sorologia reagente ou exame parasitológico positivo que não sejam submetidos ao tratamento.



Leia o trecho da reportagem publicada em 19/10/2023:

## Esporotricose: doença transmitida por gatos está em expansão no Brasil

Pesquisadores falam sobre o nível epidêmico da esporotricose no país; gatos são vítimas e não devem ser abandonados, maltratados ou sacrificados

**Fonte:** Correio Braziliense. Disponível em: <https://www.correiobraziliense.com.br/ciencia-e-saude/2023/10/5135625-esporotricose-doenca-transmitida-por-gatos-esta-em-expansao-no-brasil.html>

Sobre essa importante zoonose marque a alternativa **INCORRETA**:

- A) A Esporotricose ainda não é objeto de vigilância epidemiológica nacional, embora já tenha registro de casos em diversos estados do país.
- B) Por ser dimórfico, o fungo apresenta-se na forma leveduriforme, quando em vida livre, junto aos vegetais, e, quando introduzido no tecido animal, passa por transformações para atingir a forma parasitária micelial, com a manifestação da doença.
- C) Os gatos (sintomáticos ou não) são considerados atualmente como principais reservatórios dessa doença.
- D) Animais como cavalo, cão, rato e galinha podem apresentar o quadro clínico da doença ou serem portadores sãos do agente causal. Existem relatos de transmissão pelo tatu.



## QUESTÃO 07



As violências em geral estão, de alguma forma, inter-relacionadas, principalmente no âmbito familiar. Considerando o contexto da teoria do Elo, avalie as afirmativas a seguir.

- I. Dentre os indicadores sugeridos que podem ser utilizados para prever a ocorrência de abuso de animais por adolescentes, destaca-se a manifestação de bullying, a presença de conflitos familiares, a condição socioeconômica, os comportamentos antissociais e a aceitação de práticas de abuso físico e psicológico por outrem.
- II. O número de cães e gatos em casa, o nível educacional dos proprietários, as dificuldades econômicas e a presença de pessoas com deficiência são fatores associados com a ocorrência de negligência animal.
- III. No Brasil, o tipo mais comum de maus-tratos é a crueldade, ou também chamado de maus-tratos do tipo ativo.

É CORRETO apenas o que se afirma em:

- A) I e II.
- B) II e III.
- C) I e III.
- D) I, II e III.



Observe a manchete de jornal a seguir.

## **Estudante de veterinária é picado por cobra Naja em Brasília e está internado em estado grave**

Fonte: O Popular - Disponível em: <https://opopular.com.br/cidades/estudante-de-veterinaria-e-picado-por-cobra-naja-em-brasilia-e-esta-internado-em-estado-grave-1.2082620>

Sobre as medidas corretas na abordagem de acidentados como o estudante da notícia, avalie as afirmativas a seguir.

- I. Amarrar ou fazer torniquete no membro acometido, para impedir que o veneno se espalhe por todo o corpo da pessoa ou animal, até a chegada do profissional de saúde.
- II. Não aplicar nenhum tipo de substância sobre o local da picada nem fazer curativos que fechem o local, pois podem favorecer a ocorrência de infecções.
- III. Não cortar, perfurar, queimar ou chupar o local da picada. Essas medidas podem piorar a hemorragia e causar infecções.
- IV. Não dar bebidas alcoólicas ao acidentado, pois não têm efeito contra a peçonha e podem causar problemas gastrointestinais na vítima.

É CORRETO apenas o que se afirma em:

- A) I, II e III.
- B) I, II e IV.
- C) I, III e IV.
- D) II, III e IV.



## TEMAS DA ÁREA DE CONCENTRAÇÃO

### QUESTÕES DE 9 A 25

#### QUESTÃO 09



Assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para as afirmações a respeito das causas de poliúria e polidipsia (PU/PD) em cães e gatos:

- ( ) O hiperadrenocorticismo pode causar PU/PD devido a perda de sódio nos túbulos renais.
- ( ) O *Diabetes mellitus* leva à PU/PD em razão da diurese osmótica causada pela glicosúria.
- ( ) Piometra e pielonefrite podem causar PU/PD devido à produção de endotoxinas nas infecções por *E. coli*.
- ( ) A doença hepática pode ter como consequência a PU/PD por redução na síntese de creatinina.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – F – F – V.
- B) V – V – F – V.
- C) V – V – V – F.
- D) F – V – V – F.

## QUESTÃO 10



Doença do trato urinário inferior felina (DTUIF) é um termo inclusivo usado para descrever qualquer distúrbio que afeta a bexiga urinária ou a uretra de gatos. Os sinais de DTUI em gatos podem incluir combinações variáveis de polaciúria, estrangúria, periúria, disúria e hematúria. Sobre as características desta condição clínica em gatos, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A) Embora a DTUIF possa ser obstrutiva ou não obstrutiva em sua apresentação, a obstrução uretral é muito mais comum em gatos machos.
- B) Embora tenham sido relatadas elevações nas catecolaminas e uma diminuição nas concentrações séricas de cortisol em gatos com cistite idiopática em comparação com gatos saudáveis, a administração de corticosteroides não previne ou cura esta doença.
- C) Os urólitos são a causa mais comum de obstrução do trato urinário em gatos machos, e os tampões uretrais estão em segundo lugar.
- D) Uma vez feito o diagnóstico de obstrução uretral, um painel bioquímico e eletrolítico sérico deve ser solicitado para avaliar azotemia pós-renal, possível hipercalemia e outros distúrbios eletrolíticos e ácido-básicos, como hipocalcemia e acidose.

## QUESTÃO 11



O hipertireoidismo é um distúrbio multissistêmico resultante da produção e secreção excessiva de T4 e T3 pela glândula tireoide e é quase sempre resultado de um adenoma de células foliculares ou hiperplasia adenomatosa multinodular em um ou ambos os lobos. Sobre este distúrbio endócrino, considere as afirmações a seguir:

- I. O hipertireoidismo é a doença endócrina mais comum que afeta gatos com mais de 8 anos. A idade média no momento da apresentação inicial ao veterinário é de 13 anos, variando de 4 a 20 anos.
- II. Um aumento no volume da tireoide é palpável em apenas 9% dos gatos com hipertireoidismo. Entretanto, a palpação de uma massa cervical não é patognomônica de hipertireoidismo.
- III. O diagnóstico de hipertireoidismo não deve ser excluído com base num resultado da concentração de T4 sérico dentro dos valores de referência, especialmente num gato com sinais clínicos típicos, e uma massa palpável no pescoço.

Assinale a alternativa que contém apenas afirmativas corretas:

- A) Apenas a I.
- B) I e II.
- C) I e III.
- D) I, II e III.

## QUESTÃO 12



Os medicamentos antimicrobianos só devem ser administrados se existir suspeita de infecção. O médico veterinário também deve estar sempre ciente do potencial de seleção de cepas de bactérias resistentes a antimicrobianos, especialmente ao prescrever medicamentos também utilizados em seres humanos. Assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para as afirmações a respeito do tratamento antimicrobiano em cães e gatos:

( ) Com base nas recomendações do Grupo de Trabalho de Diretrizes Antimicrobianas da Sociedade Internacional para Doenças Infecciosas de Animais de Companhia (ISCAID), enrofloxacin ou doxiciclina devem ser prescritas para cães ou gatos com infecções urinárias não complicadas (cistite bacteriana esporádica).

( ) A terapia antimicrobiana em geral é continuada por não mais que 1 a 2 dias após a resolução dos sinais clínicos. Infecções crônicas, infecções ósseas, infecções em animais imunodeprimidos, infecções que resultam em reações granulomatosas e aquelas causadas por patógenos intracelulares são geralmente tratadas por um período mínimo de 1 semana após a resolução dos sinais clínicos da doença.

( ) Antibióticos beta-lactâmicos, cloranfenicol, clindamicina, metronidazol e penicilina G são comumente usados para o tratamento de infecções aeróbicas.

( ) A administração oral de agentes antimicrobianos raramente é indicada para infecções bacterianas gastrointestinais em cães ou gatos devido aos efeitos negativos no microbioma gastrointestinal e à disponibilidade de terapias alternativas, como dietas e probióticos.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

A) V – V – F – F.

B) F – F – V – V.

C) V – V – V – F.

D) F – V – F – V.

### QUESTÃO 13



Vacinas estão disponíveis para alguns agentes infecciosos de cães e gatos e podem ser administradas para prevenir infecções ou limitar a gravidade de doenças, dependendo do agente. A vacinação pode estimular respostas imunes humorais, mucosas ou mediadas por células. Nem todos os cães e gatos necessitam de todas as vacinas disponíveis. As vacinas não são inócuas e só devem ser administradas se indicadas. Sobre a vacinação de cães e gatos, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A) As vacinas inativadas replicam-se no hospedeiro para estimular eficazmente uma resposta imunitária e, portanto, geralmente têm baixa massa de antígeno e não necessitam de adjuvantes. Vírus e bactérias atenuados e vacinas de subunidades não são infecciosas e, portanto, geralmente requerem maior massa de antígeno do que as vacinas infecciosas para estimular as respostas imunes, porque não se replicam no hospedeiro.
- B) Para gatos, os antígenos vacinais foram divididos naqueles considerados essenciais (panleucopenia, calicivirose e rinotraqueíte felinas) e não essenciais (raiva, leucemia viral, imunodeficiência viral, bordetelose, clamidiose e peritonite infecciosa felinas).
- C) Como o parvovírus canino (CPV-2), o adenovírus canino 1 (CAV-1; hepatite infecciosa canina) e o CDV (vírus da cinomose canina) podem ser doenças potencialmente fatais, todos os cães devem ser vacinados contra estes agentes.
- D) Animais hipotérmicos podem ter a função de linfócitos T e macrófagos deficiente e podem não responder adequadamente à vacinação.

#### QUESTÃO 14



A insuficiência pancreática exócrina (IPE) é uma enfermidade funcional resultante da carência de enzimas pancreáticas. Sobre esta afecção, considere as alternativas a seguir:

- I. A atrofia acinar pancreática é a principal causa de IPE em cães, sendo comumente diagnosticada em cães da raça Pastor Alemão, nos quais se demonstrou um modo autossômico de hereditariedade.
- II. Os principais sinais clínicos incluem diarreia crônica que tende a esteatorreia, emaciação, apetite voraz, doença cutânea seborreica crônica.
- III. A mensuração da atividade proteolítica fecal tem baixa sensibilidade e especificidade, portanto o diagnóstico definitivo deve ser obtido pela dosagem sérica da lipase pancreática específica.
- IV. A suplementação parenteral de cobalamina (vitamina B12) deve ser considerada no tratamento da IPE, isso porque sua concentração sérica é prejudicada pela deficiência do fator intrínseco pancreático.

Das afirmativas acima, podem ser consideradas verdadeiras:

- A) I e II.
- B) I e IV.
- C) II e III.
- D) I, II e IV.



**QUESTÃO 15**



Sobre a paralisia de laringe, assinale a alternativa que corresponde à sequência correta:

- ( ) A etiologia é variável podendo ser idiopática ou estar associada a traumas, neoplasias, polineuropatia, polimiotopia, miastenia grave e hipotireoidismo.
- ( ) Pode ocorrer em cães de qualquer idade e raça, entretanto é mais frequentemente observada em cães jovens de pequeno porte.
- ( ) Os sinais clínicos mais frequentes são angústia respiratória (que geralmente ocorre após excitação, exercício ou exposição a altas temperaturas), estridor, engasgos, tosse e alteração na vocalização.
- ( ) O diagnóstico definitivo pode ser estabelecido por meio da laringoscopia, onde os movimentos das cartilagens aritenóides são observados durante plano anestésico superficial. Na paralisia laríngea as cartilagens permanecem abertas durante todo ciclo respiratório.
- ( ) O tratamento médico emergencial deve preconizar a desobstrução das vias aéreas e inclui sedação, oxigenoterapia, uso de corticosteroides de curta duração (dexametasona).

- A) V, F, V, F, V.
- B) F, V, V, V, F.
- C) V, V, F, F, V.
- D) F, F, V, V, F.

**QUESTÃO 16**

Sobre a bronquite idiopática felina, assinale a alternativa correta:

- A) Gatos em angústia respiratória devem ter os exames de imagem preconizados, pois o diagnóstico definitivo possibilita abordagem terapêutica mais assertiva.
- B) As anormalidades do exame físico incluem sibilos e, tipicamente, esforço respiratório mais pronunciado durante a inspiração.
- C) As radiografias torácicas geralmente apresentam padrão bronquial, pulmão hiperinflados e, ocasionalmente atelectasia do lobo pulmonar médio.
- D) O uso de broncodilatadores sistêmicos e inalados é contraindicado devido aos efeitos simpatomiméticos.

**QUESTÃO 17**

A insuficiência cardíaca é uma síndrome clínica complexa decorrente de anomalias da função sistólica e/ou diastólica. Essas alterações podem não ser acompanhadas por evidências de congestão (ICC). A ativação de mecanismos compensatórios intrínsecos e extrínsecos ao coração, visando a manutenção do débito cardíaco, acelera ainda mais a deterioração da função cardíaca. Sobre o tratamento da insuficiência cardíaca, assinale a alternativa correta:

- A) A furosemida é um diurético de alça que tem como potenciais efeitos adversos a perdas excessivas de fluido e/ou eletrólitos. Doses maiores devem ser administradas em gatos, já que esses animais são mais tolerantes ao fármaco.
- B) Os inibidores da ECA (iECA) são amplamente utilizados devido ao seu efeito inotrópico positivo. A utilização deste fármaco visa a redução da pré-carga.
- C) A espironolactona é um diurético poupador de potássio antagonista da aldosterona. Seu uso é contraindicado em pacientes hipercalêmicos e seus efeitos adversos são relacionados a menor depuração do potássio.
- D) O pimobendam é um antiarrítmico com efeito inotrópico positivo. A intoxicação por este fármaco pode induzir sinais gastrointestinais miocárdicos e, ocasionalmente neurológicos.

### QUESTÃO 18



O sistema vestibular é componente do sistema nervoso responsável pela manutenção da postura e equilíbrio relativo para a cabeça e para o corpo. Os animais que apresentam afecções vestibulares podem apresentar nistagmo.

Em relação ao quadro vestibular, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A) O reflexo oculocefálico representa a fórmula fisiológica do nistagmo.
- B) O nistagmo pendular caracteriza por movimentos oculares iguais, sem fase rápida e lenta.
- C) O Nistágmo pendular é sinal característico de quadro vestibulares centrais.
- D) O nistagmo pode ser descrito como conjugado quando ambos os olhos estão se movendo na mesma direção, ou desconjugado, caso em que cada olho se move em direções diferentes.

### QUESTÃO 19



O cerebelo está estrutural e funcionalmente dentro do sistema nervoso central (SNC) e é o principal responsável pelo processamento eficiente e preciso da função motora. Em relação as suas funções, assinale a resposta **INCORRETA**:

- A) Processamento de comportamento.
- B) Memória.
- C) Aprendizagem associativa.
- D) Não se relaciona com processamento nociceptivo.

**QUESTÃO 20**



As neoplasias de cavidade oral em cães são em sua maioria malignas. Em relação as neoplasias, assinale a resposta correta.

- A) Ameloblastoma acantomatoso é considerado neoplasia benigna.
- B) O carcinoma de células escamosas não afeta a língua.
- C) Papilomatose geralmente se resolve espontaneamente, não havendo risco de se malignizar.
- D) Epulis acantomatoso é processo maligno.

**QUESTÃO 21**



A poliartrite reativa responde por cerca de 25% de todos os casos de poliartrite imunomediada não erosiva e ocorre em associação a infecções crônicas. Em relação a essa afecção, assinale a alternativa **INCORRETA**:

- A) Pode estar relacionada com doenças infecciosas.
- B) Endocardites.
- C) Abscessos.
- D) Não se relaciona às neoplasias.

## QUESTÃO 22



A quimioterapia é indicada principalmente para os animais com neoplasias sistêmicas (p. ex., linfoma, leucemia) ou metastáticas, apesar de também poder ser utilizada no manejo de neoplasias inoperáveis quimiorresponsivas. Em relação as quimioterapias assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Geralmente são utilizadas como tratamento adjuvante após cirurgia citoredutora parcial de neoplasia.
- B) Indicada no controle de micrometástases após a excisão cirúrgica de uma neoplasia primária.
- C) Quimioterapia neoadjuvante é a abordagem utilizada nos animais com tumores volumosos que não são passíveis de excisão cirúrgica.
- D) A quimioterapia não deve ser utilizada como um substituto para a cirurgia ou para a radioterapia.

## QUESTÃO 23



A Síndrome da lise tumoral é observada em cães com linfomas tratados com quimioterapia, radioterapia ou ambas, que levam a destruição rápida das células tumorais. São achados deste processo, **EXCETO**.

- A) Hiperfosfatemia.
- B) Hipocalemia.
- C) Hipocalcemia.
- D) Hiperuricemia.

**QUESTÃO 24**

Os mastocitomas são considerados os tumores cutâneos mais comuns em cães e são considerados os grandes mimetizadores. Em relação a essa neoplasia, assinale a proposição correta.

- A) São tumores comuns em raças braquicefálicas e nas quais o prognóstico é melhor.
- B) A presença de ativador na mutação do gene C-kit confere melhor prognóstico.
- C) As apresentações viscerais apresentam melhor prognóstico que os cutâneos.
- D) Nos casos de margens comprometidas, a terapia local tem pouca eficiência.

**QUESTÃO 25**

A miosite dos músculos da mastigação é uma afecção que ocorre em cães e raramente em gatos, podendo levar a dores ao mastigar e até dificuldade de abrir a boca. Em relação a essa afecção, assinale a alternativa **INCORRETA**

- A) É processo autoimune, principalmente afetando os musculos masseter e temporal.
- B) É processo inflamatório/infeccioso e pode generalizar se não tratado.
- C) A biópsia muscular oferece resultado definitivo.
- D) O quadro pode desenvolver buftalmia.



# RASCUNHO DO GABARITO

Área: Clínica Médica de Pequenos Animais

Nome: \_\_\_\_\_

USE SOMENTE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA PARA MARCAR SUA RESPOSTA

PREENCHA CORRETAMENTE COMO INDICADO: ●

Saúde Pública					Área de concentração específica									
1	A	B	C	D	9	A	B	C	D	17	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	A	B	C	D	10	A	B	C	D	18	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3	A	B	C	D	11	A	B	C	D	19	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4	A	B	C	D	12	A	B	C	D	20	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5	A	B	C	D	13	A	B	C	D	21	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6	A	B	C	D	14	A	B	C	D	22	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7	A	B	C	D	15	A	B	C	D	23	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8	A	B	C	D	16	A	B	C	D	24	A	B	C	D
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
										25	A	B	C	D
											<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



